
# Ihre vorteile mit einem Kerkstroer Mobilstall

- Vollmobil einfaches Versetzen
   (Straßenzulassung mit 80 km/h)
- ⊙ Ausziehbare & freitragende Kotschublade
- ⊙ Optimales Stallklima
- ⊗ Automatische Klappe / Licht
- Hygieneschleuse & automatische
   Fütterung für die Modelle 130, 180 und 210





# Unser Service

••••••

Gerne beraten wir Sie ausführlich in einem persönlichen Gespräch.





Das Bewusstsein für das Wohlergehen von Geflügel hat bei den Käufern von Eiern und Fleisch in den letzten Jahren stark zugenommen.

Was könnte also als Kaufargument für Kunden überzeugender sein, als der Anblick von glücklichen Hühnern, möglicherweise direkt am Verkaufsort?

Diese Gedanken führten uns schließlich zur Entwicklung der Mobilställe.

Ganz klar im Fokus bei dem Bau der Mobilställe steht bei uns das **Tierwohl**, die bestmögliche **Hygiene**, die **einfache Handhabung** und die **Wirtschaftlichkeit**.

Hier kommt unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Geflügelhaltung und im Fahrzeugbau zusammen.

Das sehen Sie an den durchdachten Detaillösungen, die unsere Ställe von denen anderer Hersteller unterscheiden.

Wir freuen uns auf Sie!

## Kontakt



### Vertretung

- Kerkstroer Mobilstall Schweiz
  Zollhaus 1
  6287 Aesch
- 1 +41 79 58 27 942
- ✓ info@th-zollhaus.ch
- www.kerkstroer-mobilstall.ch



zur Kerkstroer-Mobilstall-Schweiz-website





Mobile Hühnerställe

für die Freiland- & Biohaltung

Eier von glücklichen Hühnern

- ✓ Artgerechte Tierhaltung
- ✓ Immer am richtigen Platz
- ✓ Perfekt für die Direktvermarktung



Mini für bis zu 4 Hühner

### Technische Daten

- > Außenmaße: 130 x 91 x 113 cm (LxBxH)
- > Innenmaße: 110 x 70 x  $100 \, \text{cm} \, (L \times B \times H)$
- > Gewicht: 84 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche:  $0.77 \, \mathrm{m}^2$

# Inneneinrichtung

- >1 Legenest
- > Futterbehälter:
- > Wasserbehälter: 3 L
- > 1 Sitzstange: 1,10 m

- 1x 0,5 m (länglich)

## Mobilstall 10 für bis zu 10 Hühner

### Technische Daten

- $\rightarrow$  Außenmaße: 187 x 115 x 167 cm (LxBxH) (inkl. Räder und Dachüberstand)
- > Gewicht: 200 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche:  $1.28 \, \mathrm{m}^2$

# Inneneinrichtung

- >1 Legenest (0,2 m<sup>2</sup>)
- > Futterautomat: 10 kg
- > Wasserbehälter: 3 L > 2 entnehmbare Kot-
- wannen
- > Sitzstangen: 2 x 80,5 cm

## Technische Daten

- > Außenmaße\*\*\*: 158 x 158 x > 4 Legenester 202 cm (LxBxH)
- > Innenmaße: 150 x 150 x 175 cm (L x B x H)
- > Gewicht: 300 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche: 3.26 m<sup>2</sup>

# Inneneinrichtung

- > Futterbehälter: 1 x 18 kg
- > Wasserbehälter: 12 L
- > Tränkennippel: 3
- > Sitzstangen: 2 x 1,50 m
- > zusätzliche Etage

## Mobilstall 40 für bis zu 40 Hühner

Mobilstall 20

für bis zu 20 Hühner

## Technische Daten

- > Außenmaße\*\*\*: 288 x 188 x 202 cm (LxBxH)
- > Innenmaße: 280 x 180 x 175 cm (L x B x H)
- > Gewicht: 500 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche: 6,56 m<sup>2</sup>

# Inneneinrichtung

- > 8 Legenester
- > Futterbehälter: 1 x 40 kg
- > Wasserbehälter: 2 x 12 L
- > Tränkennippel: 6
- > Sitzstangen: 3 x 2 m
- > zusätzliche Etage

# Inneneinrichtung

- > Futterbehälter: 1 x 40 kg

- > Automatische Nest-
- > PV-Anlage (Optional)

- > 10er Einzelnest (0,5 m²)
- > Wasserbehälter: 20 L
- > Tränkennippel: 7
- > Sitzstangen: 7,20 m
- verriegelung (Optional)

## Mobilstall 80

für bis zu 75 Hühner

Mobilstall 52

für bis zu 50 Hühner

(Biohaltung: bis zu 48 Hühner)

### Technische Daten

Technische Daten

> Außenmaße\*: 268 x 130\*\* x

> Innenmaße: 260 x 122 x

> nutzbare Bodenfläche:

222 cm (L x B x H)

> Gewicht: 600 kg

(inkl. Einrichtung)

5.8 m<sup>2</sup> (2 Ebenen)

240 cm (LxBxH, ohne Fahrwerk)

- > Außenmaße\*: 338 x 190 x 280 cm (LxBxH, ohne Fahrwerk)
- > Innenmaße: 330 x 180 x 260 cm (LxBxH)
- > Gewicht: 1400 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche: 10 m<sup>2</sup> (2 Ebenen)

# Inneneinrichtung

- > 2 Familiennester (0,5 m<sup>2</sup>)
- > Futterbehälter: 2 x 40 kg
- > Wasserbehälter: 180 L
- > Tränkennippel: 11 > Sitzstangen: 12,5 m

verriegelung (Optional)

- > Automatische Nest-
- > PV-Anlage (Optional)

- 280 cm (L x B x H, ohne Fahrwerk)
- 253 cm (L x B x H)
- > **Gewicht:** 2000 kg (inkl. Einrichtung)
- 21,55 m<sup>2</sup> (2 Ebenen)

- 280 cm (LxBxH, ohne Fahrwerk) > Futterbehälter: 3 x 40 kg
- > Innenmaße: 400 x 200 x 253 cm (L x B x H) > Wasserbehälter: 180 L

Mobilstall 130

für bis zu 122 Hühner

- > **Gewicht**: 1560 ka (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche: 14,77 m<sup>2</sup> (2 Ebenen)

Technische Daten

> Außenmaße\*: 410 x 210 x

## Inneneinrichtung

- > 3 Familiennester (0,5 m<sup>2</sup>)
- (rund) & 1 x 1 m (länglich)
- > Tränkennippel: 14
- > Sitzstangen: 20,4 m
- > Automatische Nestverriegelung (Optional)
- > PV-Anlage (Optional)

## Mobilstall 180

für bis zu 173 Hühner

## Technische Daten

- > Außenmaße\*: 510 x 230 x
- > Innenmaße: 500 x 220 x
- > nutzbare Bodenfläche:

# Inneneinrichtung

- > 4 Familiennester (0,5 m<sup>2</sup>)
- > Futterbehälter: 4 x 40 kg (rund) & 1 x 1 m (länglich)
- > Wasserbehälter: 180 L
- > Tränkennippel: 20
- > Sitzstangen: 28 m
- > Automatische Nestverriegelung (Optional)
- > PV-Anlage (Optional)

## Technische Daten

- > Außenmaße\*: 610 x 230 x 280 cm (LxBxH, ohne Fahrwerk) > Futterbehälter: 5 x 40 kg
- > Innenmaße: 600 x 220 x 253 cm (L x B x H)
- > Gewicht: 2200 kg (inkl. Einrichtung)
- > Sitzstangen: 36 m > nutzbare Bodenfläche: > Automatische Nest-26,98 m<sup>2</sup> (2 Ebenen) verriegelung (Optional)

Mobilstall 210

für bis zu 218 Hühner

> PV-Anlage (Optional)

> Tränkennippel: 24

Inneneinrichtung

> 4 Familiennester (0,5 m<sup>2</sup>)

(rund) &1x1m (länglich)

> Wasserbehälter: 180 L

### Mastcontainer

für ca. 150-180 Hähnchen

### Technische Daten

- > Außenmaße: 632 x 252 x 263 cm (LxBxH)
- > Innenmaße: 600 x 230 x 231 cm (L x B x H)
- > **Gewicht:** 1200 kg (inkl. Einrichtung)
- > nutzbare Bodenfläche:  $13 \text{ m}^2$

### > Tränkennippel: 24 > PV-Anlage (Optional)

Inneneinrichtung

> Futterbehälter: 4 x 40 kg

> Wasserbehälter: 180 L

- \* Maße Aufbau zzgl. Deichsel 1m und Räder 0,35m, Dachüberstand seitlich 2x 10cm. Dachüberstand vorne und hinten ie 15cm
- \* zzgl. Radkästen 2 x 20cm
- \*\*\* Dachüberstand umlaufend